四庫全書

子部

欽定四庫全書

子部

景岳全書卷五十七

詳校官太醫院醫士臣舒岱

編修臣倉聖脈覆勘

總校官原任中允臣王燕緒

校對官原任編修臣勵守謙

謄録監生臣杜文海

景岳全書卷五十七

明 張介賓 撰

寒陣

黄連解毒湯 亦名解毒湯 治火熱狂躁煩心口乾舌燥熱之甚者及吐下後熱不解脉洪喘急等證

黄連 黄芩 黄柏 梔子 各等分

右每服五錢水二鍾煎服

白虎湯二 仲景 治傷寒脉浮滑此表有熱裏有邪宜用此以解内外之熱及一切中暑煩熱熱結斑黄狂躁大渴等證

石膏一斤碎 知母六兩 甘草二兩 糯米六合

右四味以水一斗煮米熟去滓温服一升日三服○本方加蒼朮即名蒼朮白虎湯

白虎加人參湯三 仲景 此即人參白虎湯○亦名化班湯○仲景法即於前白虎湯内加人參三兩用治服

桂枝湯大汗出後大煩渴不解脉洪大者○今近代止用人參二錢石膏五錢知母二錢甘草一錢粳米一撮以治赤斑口燥煩躁暑熱脈虛等證○又河間名為人參石膏湯用治膈消煩熱但分兩加倍於今方

白虎加桂枝湯 四 活人 治瘧但熱不寒及有汗者

知母 桂枝 甘草炙 粳米各一錢

石膏一錢

右㕮咀水一鍾半煎八分溫服

竹葉石膏湯五 仲景 治陽明汗多而渴鼻衂喜水水入即吐及暑熱煩躁等證

石膏一兩　竹葉二十片　半夏　甘草各二錢

麥冬　人參各三錢　粳米一撮　此係今之方分兩非仲景舊法

水二鍾薑三片煎服○一方云石膏二錢人參一錢其他以遞減之用者當酌宜也

六味竹葉石膏湯六 治胃火盛而作渴

石膏（煅倍用之） 淡竹葉 桔梗 薄荷葉

木通 甘草（各一錢）

水煎服

竹葉黃芪湯七 治胃虛火盛作渴

淡竹葉（二錢） 人參 黃芪

生地黃 當歸 川芎 麥冬

芍藥 甘草 石膏（煅） 黃芩（炒各一錢）

水煎服○按此方之用當去川芎為善○外科仍有

半夏

桂苓甘露飲八宣明　治陽暑發熱煩躁水道不利等證

滑石飛四兩　石膏　寒水石　白朮各二兩

茯苓　澤瀉各一兩　肉桂　猪苓各五錢

右為末每服三錢溫湯調下

桂苓甘露飲九子和　治證同前脈虛而渴者當用此

滑石一兩　人參　白朮　茯苓

甘草　石膏　寒水石　乾葛

澤瀉各一兩　官桂　木香　藿香各一錢

右為末每服三錢白湯調下

甘露飲十千金　治男婦小兒胃中客熱口舌生瘡咽喉腫痛牙齦腫爛時出膿血及脾胃受濕瘀熱在內或醉飽多勞濕熱相傳致生膽病身面皆黃或身熱而腫大小便不調

枇杷葉拭去毛　生地黃　熟地黃

天門冬　麥門冬　黃芩　石斛

茵陳　枳殼各一錢　炙甘草五分

右作一服水二鍾煎七分食後服○本事方無麥冬茵陳有山豆根犀角屑治口齒證大有神效

三黄石膏湯十一　治疫癘大熱而躁

石膏生三錢　黄芩　黄柏　黄連各二錢

豆豉半合　麻黄八分　梔子五枚打碎

水二盞煎一盞連進三四盞則愈

羌活升麻湯十二　治暑月時行瘟熱病宜清熱解毒

兼治内外者

羌活　升麻　葛根　人參

白芍藥　黃芩各一錢　黃連　石膏

甘草　生地黃　知母各七分

水二鍾薑三片棗一枚煎八分溫服

普濟消毒飲十三東垣　治疫癘憎寒壯熱頭面腫盛目不能開上喘咽喉不利口乾舌燥俗云大頭瘟病諸藥不效元泰和二年東垣製以濟人所活甚衆時人

皆曰天方

黄芩酒炒　黄連酒炒各五錢　人參三錢

橘紅　玄參　生甘草　桔梗

柴胡各二錢　薄荷葉　連翹　鼠粘子

板藍根　馬屁勃各一錢　白殭蠶炒

升麻各七分

右為細末半用湯調時時服之半用蜜丸噙化服盡

良愈○或加防風　川芎　當歸　薄荷　細辛

水二鍾煎一鍾食遠稍熱服○如大便鞕加酒蒸大黃一二錢以利之○或熱腫甚者以砭鍼刺其血

芩連消毒飲 十四 治天行時遠大頭病發熱惡寒頸項腫脈洪痰痺等證

柴胡　桔梗　羌活　防風

黃芩　黃蓮　連翹　枳殼

荊芥　白芷　川芎　射干

甘草

水一鍾半薑三片煎服○有痰者加竹瀝薑汁調服

○如秘結熱甚者先加大黄煎服利二三行後依本

方加人參當歸調理

六神通解散十五 河間 治發熱頭痛脉洪身熱無汗○

槌法有川芎羌活細辛三味

麻黄 甘草各一錢 黄芩 蒼术各二錢

石膏 滑石各錢半 豆豉十粒

水二鍾加葱薑同煎一鍾温服

仲景小陷胸湯十六　治小結胸正在心下按之則痛脈浮滑者

半夏三錢　黄連錢半　括蔞仁二錢此非古數

右先以水二鍾煎括蔞至一鍾半乃入二藥同煎至八分溫服〇原方用黄連一兩半夏半斤括蔞實一枚水六升如法煮二升分三服

雞子清飲十七　治熱病五六日壯熱之甚大便秘結狂言欲走者

雞子二枚取清　芒硝細研　寒水石細研各二三錢

右先用新汲水一盞調藥末次下鷄子清攪匀分二服○按此法似不若以雪梨漿調二藥服之更妙

仲景黄連阿膠湯十八 治少陰傷寒二三日以上心中煩不得臥

黄連四兩 黄芩一兩 芍藥二兩 阿膠三兩 鷄子黄二枚

右以水五升先煑前三味取二升去滓内膠烊盡小冷内雞子黄攪令相得溫服七合日三升

梔子仁湯 十九 治發熱潮熱狂躁面赤咽痛

梔子 赤芍 大青 知母 各一錢

升麻 柴胡 黄芩 石膏

杏仁 甘草 各二錢 豆豉 百粒

水煎溫服○一方無豆豉○又六味梔子仁湯在外

科八

仲景 梔子豆豉湯 二十 治傷寒煩熱懊憹可為吐劑

梔子 十四枚擘 香豉 四合

右用水四升先煮梔子得二升半內豉再煮取一升半去滓分二服溫進一服得吐者止後服

仲景梔子厚樸湯 二十一 治傷寒下後餘邪未清心煩腹滿起臥不安者

梔子 十四枚擘 厚樸 四兩薑炙 枳實 四兩炒

已上三味用水三升半煮取一升半去滓分二服溫進一服得吐止後服

仲景梔子乾薑湯 二十二 治傷寒以圓藥大下之身熱不

去微煩者若病人舊有微溏者不可用

梔子 十四枚擘 乾薑 三兩

右二味以水三升半煮取一升半去滓分二服溫進一服得吐者止後服

梔子蘗皮湯 仲景 二三 治傷寒身黃發熱者

梔子 十五枚 甘草 一兩 黃蘗 二兩

右三味以水四升煮取一升半去滓分溫再服

解瘟疫熱毒 二四

瘟疫八九日後已經汗下不退口渴咽乾欲飲水者以蚯蚓糞名六一泥不拘多少擂新汲水飲之或用晚蠶沙亦可○其熱甚者用新青布以冷水浸過畧擠乾置患人胸上以手按之良久布熱即易之須臾當汗出如水或作戰汗而解夏月極熱用此法他時不可用

漏蘆丹麻湯 二五　方在外科九七

治時毒頭面紅腫

黃連香薷飲 二六 方在和陣一七二

治傷暑中熱

瀉心湯 二七 局方 治心火

用川黃連去鬚為極細末每服一字或五分或一錢

或湯或散臨臥服

甘草瀉心湯 二八 仲景 亦名半夏瀉心湯○嘔而腸鳴

心下痞者此方主之○此方辛入脾而散氣半夏乾

薑之辛以散結氣苦入心而泄熱黃連黃芩之苦以

泄痞熱脾欲緩急食甘以緩之人參甘草大棗之甘以緩之也

半夏半斤洗 黃連一兩 乾薑 黃芩

甘草炙 人參各三兩 大棗十二枚

右七味以水一斗煮取六升去滓再煮取三升溫服一升日三服

仲景生薑瀉心湯二九 治傷寒汗解之後胃中不和心下痞鞕乾噫食臭脇下有水氣腹中雷鳴下利者

生薑四兩切　甘草炙　人參　黄芩各三兩

乾薑一兩　黄連一兩　半夏半斤洗　大棗十二枚擘

右八味以水一斗煑取六升去滓再煎取三升溫服一升日三服○此方無生薑即名半夏瀉心湯

仲景大黄黄連瀉心湯三十　治太陽傷寒汗下後色微黄心下痞按之濡其脈關上浮者

大黄二兩　黄連一兩

右二味以微沸湯二升漬之須臾絞去滓分溫再服

仲景附子瀉心湯三一　治傷寒汗下後心下痞而復惡寒汗出者

大黄一兩　黄連　黄芩各二兩　附子一枚炮去皮破八片別煮取汁

右前三味以麻沸湯二升漬之須臾絞去滓内附子汁分溫再服

清心蓮子飲三二　治熱在氣分口乾作渴小便淋濁或口舌生瘡咽疼煩躁

黃芩　麥冬　地骨皮　車前子炒
甘草各錢半　人參　黃芪　石蓮子
柴胡　茯苓各一錢
右每服五錢水煎服
加味通心飲三三　治諸疝內熱脹痛及小便不利良方
木通　梔子仁　黃芩　瞿麥
連翹　枳殼　川楝子　甘草等分
右咀每服五錢水一鍾半燈心二十根車前草五莖

煎七分溫服

清心湯 三四 治心受熱邪狂言叫罵動履失常

黄連 黄芩 梔子 連翹

薄荷 甘草 芒硝 大黄等分

水一鍾半竹葉二十片煎八分溫服

外科清心湯 三五 方在外科八四

治瘡瘍腫痛發熱

局方人參清肺湯 三六 治肺胃虛熱欬嗽喘急坐臥不

安年久勞嗽唾痰

人參　杏仁去皮尖炒　阿膠各一錢　粟殼蜜炒一錢半

炙甘草　桑白皮　知母　地骨皮

烏梅肉各五分

水二鍾棗一枚煎八分食遠服

人參平肺散三七　治心火尅肺金傳為欬嗽喘嘔痰涎壅甚胸膈痞滿咽喉不利

人參　天冬　黄芩　地骨皮

陳皮　青皮　茯苓各八分　知母一錢

五味二十粒　甘草炙五分　桑白皮炒一錢半

水二鍾薑三片煎八分食遠服

黄芩清肺飲三八　治肺熱小便不利宜用此清之

梔子二錢　黄芩一錢

水煎服如不利加鹽豉二十粒

清肺湯三九　方在痘疹一四五

治麻疹欬嗽甚者

東垣清肺飲子 四十 方在和陣三五一

治邪熱在氣分渴而小便不利

萬氏清肺飲 四一 方在痘疹八七

治痘疹肺熱喘嗽

瀉白散 四二

治肺火大腸火喘急等證

甘草一錢 桑白皮 地骨皮各一錢

右為末水調服

五味瀉白散 四三 方在因陣二六

治眼目風熱翳膜外障

正傳麥門冬湯 四四　治病後火熱乘肺欬嗽有血胸脇脹滿上氣喘急五心煩熱而渴

天冬　麥冬　桑白皮 各七分

紫菀茸　貝母 各六分　桔梗　甘草 各五分

淡竹葉　生地 各一錢　五味 九粒

水一鍾半棗一枚煎服

類方麥門冬湯 四五　治肺熱氣衰血焦髮落好怒唇口

赤甚

麥門冬甘草煮去心　遠志　人參

黃芩　生地黃　茯神　石膏煅各一兩

甘草炙半兩

右㕮咀每服一兩水煎服

萬氏麥門冬湯四六　方在痘疹一四二

治表邪麻疹火熱嗽甚

家抄麥門冬飲四七　治虛勞欬嗽午後嗽多者是也

川芎　當歸　生地黄　白芍藥
麥門冬　黄柏　知母各一錢　桑白皮八分
五味子十五粒
水二鍾薑一片棗一枚煎八分食遠服
麥門冬飲子四八　治膈消胸滿心煩氣多血少津
液不足為消渴
麥門冬　生地黄　人參　五味子
甘草炙　茯神　天花粉　知母

乾葛等分

右㕮咀每服一兩竹葉十四片水煎服

三母散四九 治肺熱欬嗽及疹後嗽甚者

貝母去心童便洗 知母等分 乾生薑一片

右水煎服○或為末每服五分或一錢沸湯下

陳氏二母散五十 方在婦人八六

治產後血熱上攻欬嗽喘促

家抄黃芩知母湯五一 治夏月火嗽有痰面赤煩熱

黄芩　知母　桑白皮　杏仁

山梔　天花粉　貝母　桔梗

甘草等分

水二鍾煎八分食遠服

醫林桑白皮湯五二　治肺氣有餘火炎痰甚作喘

桑白皮　半夏　蘇子　杏仁

貝母　山梔　黄芩　黄連各八分

水二鍾薑三片煎八分溫服

海藏紫苑散 五三 治嗽中有血虛勞久嗽肺痿

紫苑 阿膠 知母 貝母 各錢半

人參 甘草 茯苓 桔梗 各一錢

五味子 十二粒

水二鍾煎八分食後服

東垣清胃散 五四 治醇酒厚味或補胃熱藥太過以致牙痛不可忍牽引頭腦滿面發熱或齒齦潰爛喜冷惡熱此陽明之火也宜用此方

生地半錢　升麻　當歸　丹皮各一錢

黃連半錢夏月倍之

水煎服

加味清胃散五五

即前方加犀角　連翹　甘草

秘驗清胃飲五六　治一切風熱濕痰牙痛水腫血出動

搖

石膏　梔子　黃連　黃芩

當歸　生地　白芍　蒼朮各一錢

青皮八分　細辛　藿香　荊芥穗各六分

升麻五分　丹皮　甘草各四分

水二鍾煎八分食後緩緩含飲之效

瀉黃散錢氏　治脾火

山梔一兩　石膏五錢　藿香七錢　防風四錢

甘草三錢

右㕮咀蜜酒拌畧炒香為細末每服二錢水一鍾煎

清汁飲

和中湯五八 治虛火嘈雜

人參 白朮 茯苓 陳皮

半夏各一錢 甘草五分 黃連薑炒錢半 大棗二枚

水一鍾半加粳米一撮煎八分溫服

薛氏柴胡清肝散五九 治肝膽三焦風熱瘡瘍或怒火憎寒發熱或瘡毒結於兩耳兩脇前後或胸乳小腹下及股足等證

柴胡　黄芩炒各錢半　山梔炒　川芎

人參各一錢　甘草五分　連翹　桔梗各八分

水一鍾半煎服

梔子清肝散六十　治肝膽三焦風熱耳內作痒或生

瘡出水或脇肋胸乳作痛寒熱往來

梔子　柴胡　丹皮各一錢　當歸

川芎　芍藥　牛蒡子炒　茯苓各七分

右水煎服　一方無白朮

原機芍藥清肝散六一　治眵多眊矂緊澁羞明赤脉貫睛臓腑秘結

白术　川芎　防風　羌活

桔梗　滑石　石膏　芒硝各三分

黄芩　薄荷　荆芥　前胡

炙甘草　芍藥各二分半　柴胡　山梔

知母各二分　大黄四分

水煎食遠熱服

龍膽瀉肝湯 六二 亦名龍膽湯 治肝經濕熱小便赤澀或脇脹口苦寒熱凡肝經有餘之證宜服之

龍膽草 酒拌炒 人參 天冬

麥冬 生甘草 黃連 炒 山梔

知母 各五分 黃芩 七分 柴胡 一錢 五味 三分

水一鍾半煎服

七味龍膽瀉肝湯 六三 治肝火內炎如前諸證

柴胡稍 澤瀉 車前子 木通

龍膽草 歸稍 生地各等分

右㕮咀水二鍾煎一鍾空心稍熱服

薛氏加味龍膽瀉肝湯六四 治肝經濕熱或囊癰下疳便毒小便澀滯或陰囊作痛小便短少

龍膽草酒炒一錢 車前子炒 當歸尾

木通 澤瀉大人倍用 甘草 黄芩

生地 山梔大人倍用

右水煎○若治小兒子母同服

當歸六黃湯六五　治盜汗之聖藥

當歸　黃芩蜜炙各二錢　生地黃

熟地黃　黃連　黃柏各一錢

水二鍾煎服

正氣湯六六　治陰分有火盜汗

黃柏炒　知母炒各二錢　炙甘草六分

水一鍾半煎八分食遠熱服

仲景芍藥甘草湯六七　治傷寒脈浮自汗出小便數心

煩微惡寒脚攣急足溫者

白芍藥　甘草炙各四兩

右二味以水三升煮取一升半去滓分溫再服

生地黃煎六八　治陰火盜汗

生地　當歸　黃芪炙　甘草炙

麻黃根　浮小麥　黃連　黃芩

黃蘗各錢

水一鍾半煎八分食遠服

寶鑑石膏散六九　治陽明風熱頭痛

石膏　川芎　白芷等分

右為細末每服四錢熱茶清調下

本事荆芥散七十　治頭風

荆芥　石膏煅等分

右為細末每服二錢薑三片連鬚葱白三寸水一鍾煎七分食遠服

雙玉散七一　治熱痰欬嗽喘急煩渴頭痛

石膏　寒水石等分

右為極細末每服三錢人參湯或隨證用引調下

秘方茶調散_主珠_七二　治風熱上攻頭目昏痛及頭風熱痛不可忍

小川芎一兩　細芽茶　薄荷各三錢

白芷五錢　荊芥穗四錢　片芩二兩酒拌炒三次不可令焦

頭巔及腦痛加細辛藁本蔓荊子各三錢

右為細末每服二三錢用茶清調下

天花散 七三 治消渴

天花粉 生地黃 麥門冬 乾葛各二錢

五味子 甘草各一錢

右作二服水一鍾半粳米百粒煎八分食遠服

錢氏地骨皮散 七四 治壯熱作渴

地骨皮 茯苓 甘草 柴胡

人參 知母 半夏等分

右㕮咀每服一兩水煎服

玉泉丸七五　治煩熱口渴

人參　麥門冬　黃芪蜜炙　茯苓

烏梅肉焙　甘草各一兩　天花粉　乾葛各一兩半

右為末蜜丸彈子大每服一丸溫湯嚼下

宣明清膈導痰湯七六　治胃火厚味膈上熱痰咯吐不出欬唾稠粘

黃芩　貝母各一錢　天花粉　瓜蔞仁

白茯苓　白术各八分　桔梗　甘草
陳皮各五分　石膏　樸硝各錢半
水一鍾半加竹葉二十片搗爛同煎八分食遠服
生鐵落飲七七　治痰火熱狂墜痰鎮心
生鐵四十斤　入火燒赤沸砧上鎚之有花出如蘭如
蛾紛紛落地者是名鐵落用水二斗煮取一斗
用以煎藥
石膏三兩　龍齒研　茯苓　防風去蘆各一兩半

玄參 秦艽各一兩

右㕮咀入鐵汁中煮取五升去柤入竹瀝一升和勻溫服二合無時每日約須五服

大連翹飲七八 治風熱熱毒大小便不利及小兒瘡後餘毒肢體患瘡或丹瘤等毒遊走不止

連翹 山梔炒 黃芩 滑石

柴胡 荊芥 防風 甘草

當歸 赤芍 木通 瞿麥

蟬退 各等分

右量大小水煎服

局方犀角地黃湯 七九 治勞心動火熱入血室吐血衄血發狂發黃及小兒瘡疽血熱等證○景岳云此方治傷寒血燥血熱以致溫毒不解用此取汗最捷人所不知蓋以犀角之性氣銳能散仲景云如無犀角以升麻代之此二味可以通用其義蓋可知矣

生地 四錢　芍藥　丹皮　犀角鎊 各錢半

如欲取汗退熱必用尖生磨攙入之方妙

右㕮咀水一鍾半煎八分加犀角汁服○或入桃仁去皮尖七粒同煎以治血證

犀角地黄湯八十

即前方加黄連黄芩各一錢

犀角地黄湯八一 拔萃 治一切血熱失血三焦熱血便秘等證

犀角磨汁 生地二錢 黄連 黄芩各一錢

大黃三錢

水一鍾煎一鍾入犀角汁和勻溫服

外科犀角地黃湯八二　方在外科四六

治胃火血熱妄行

良方生地黃散八三　治血熱小便出血

生地黃二錢　黃芩炒五錢　阿膠炒

栢葉炒各一錢

右水煎服

生地黃飲子 八四 治諸見血吐血衄血下血溺血皆屬熱證

生地　熟地　枸杞　黃芪

芍藥　天冬　甘草　地骨皮

黃芩 各等分

右㕮咀每服七錢水二鍾煎八分食遠服如脉微身涼惡風者加桂五味吐血者多如此

茜根散 八五 治衄血不止心神煩悶

茜根　黄芩　阿膠炒珠　側柏葉

生地黄各二錢　甘草炙一錢

水一盞半薑三片煎七分食遠服

人參五味子湯八六　方在外科一五三

治虚損肺痿等證

二神散八七　治男婦吐血或血崩下血

陳槐花二兩炒焦　百草霜五錢

右為細末每服三錢茅根煎湯調下○治下血宜空

心服之○舌上忽然腫破出血宜此摻之

四生丸八八良方　治吐血衂血陽乘於陰血熱妄行宜服此藥

生荷葉　生艾葉　生側栢葉　生地黄等分

右擣爛如鷄子大丸每服一丸水二盞煎一盞濾去祖服○陳日華云先公嘗遊靈石寺見一僧嘔血明年到寺問嘔血者何如主僧云得服四生丸遂愈自得此方屢用有效愚意前證乃内熱暴患者宜用之

若人病本元不足須補脾以資化源否則虚火上炎金反受尅獲生鮮矣

鱉甲地黄湯_{八九} 濟生 治虚勞煩熱怔忡羸瘦

鱉甲醋炙 熟地 人參 白朮

當歸 麥門冬 茯苓 石斛

柴胡 秦艽各一錢 肉桂 甘草炙各六分

水二鍾薑五片烏梅一個煎七分不拘時服

黄芪鱉甲煎_{九十} 局方 治虚勞客熱肌肉消瘦煩熱心

悸盜汗少食多渴欬嗽有血

黃芪蜜炙 鱉甲醋浸炙去裙 人參

知母 桑白皮 紫菀 桔梗

甘草炙各五分 地骨皮 秦艽 柴胡

生地 芍藥各七分 天門冬 白茯苓各八分

肉桂四分

水一鍾半煎八分食後溫服

地黃膏九一 滋陰降火養血清肝退熱

鮮地黄以十斤爲則搗汁和衆藥汁同煎　當歸身一斤

芍藥半斤　枸杞半斤　天門冬　麥門冬各六兩

川芎　丹皮各二兩　蓮肉四兩　知母

地骨皮各三兩　人參　甘草各一兩

右將衆藥用水二斗煎一斗去滓淨和生地黄汁同

熬成膏服之

局方秦艽扶羸湯九二　治肺痿骨蒸勞嗽或寒熱往來

聲啞自汗體虚怠惰

人參　秦艽　當歸　鼈甲醋炙

紫菀茸　地骨皮　柴胡　甘草各五分

水一鍾半薑五片大棗烏梅各一枚煎七分食遠服

退熱湯九三　治急勞煩熱口乾憎寒飲食不得

柴胡　龍膽草　青蒿　知母炒

麥冬　甘草各一錢

右用童便一鍾半葱白三寸薤白三莖桃柳枝各五

寸同浸一宿平旦煎一鍾空心頓服至夜再服

良方 團魚丸 九四 治骨蒸勞嗽累效

貝母 前胡 知母 杏仁 各一兩

柴胡 半兩 團魚 二個

右藥與魚同煮熟取肉連汁食之將藥焙乾為末再以團魚骨甲煮汁一盞和藥丸桐子大每服二三十丸煎黃芪六一湯空心送下病既安仍服黃芪六一湯調理

良方 地榆散 九五 治腸風熱證下血

地榆　黄芩　黄連　梔子

茜根　茯苓等分

右㕮咀每服五錢入韭白五寸同煎食遠溫服

良方四味地榆散九六　一名潑火散　治中暑昏迷不

省人事並治血痢

地榆　赤芍藥　黄連去鬚　青皮等分

右為末每服三錢漿水調服或新汲水亦可○若治

血痢以水煎服

本事 槐花散 九七 治腸風藏毒下血

槐花炒 側栢葉杵 荊芥穗 枳殼麩炒

右各等分為末每服二錢空心米飲調下或用煎湯

亦名槐花湯

外科 槐花散 九八 方在外科一六九

治腸風藏毒下血

東垣 加減四物湯 九九 治腸風下血

當歸 川芎 生地 側栢葉各八分

枳殼麩炒 荊芥穗 槐花炒 甘草各四分

地榆 條芩 防風各六分 烏梅肥者三枚

水二鍾薑三片煎八分空心溫服

局方枳殼湯百 治大便腸風下血

枳殼二兩炒黃 大黃連一兩同槐花四兩炒焦去花不用

水二鍾濃煎空心溫服

枳殼湯百一 治便血或婦人經候不調手足煩熱胸

膈不利

枳殼麩炒 半夏麩 赤芍藥 柴胡各一錢

黃芩一錢半

水二鍾薑三片棗一枚煎八分食遠服

濟生 小薊飲子百二 治下焦結熱溲血崩淋等證

生地四兩 小薊根 滑石 蒲黃炒

藕節 淡竹葉 山梔 炙甘草各五錢

右㕮咀每服五六錢水一鍾半煎八分空心溫服

仲景 黃連湯百三 治傷寒胸口有熱胃中有邪氣腹中

痛欲嘔吐者

黄連 甘草炙 乾薑 桂枝去皮各三兩

人參二兩 半夏半斤 大棗十二枚

右七味以水一斗煑取六升去滓温服一升日三服夜二服

黄連湯百四 治便後下血腹不痛名溫毒下血

黄連 當歸各二錢 甘草五分

水二鍾煎八分食後服

仲景 黄芩湯 百五　治太陽與少陽合病自下利

黄芩 三兩　炙甘草　芍藥 各二兩　大棗 十二枚

右四味以水一斗煮取三升去滓溫服一升日再服夜一服若嘔者加半夏半升生薑三兩

外臺 黄芩湯 百六　方在和陣一九八

治乾嘔下利

直指 黄芩湯 百七　治心肺藴熱口瘡咽痛膈悶小便淋濁不利

黄芩　黄連　梔子　生地

麥冬　木通　澤瀉　甘草（各等分）

右每服一兩水一鍾半煎八分食前服

黄芪散（百八）治熱痢下赤膿心腹煩熱疼痛

黄芪　當歸　龍骨（各七錢半）　生地黄（五錢）

黄連（去鬚微炒一兩）　黄蘗　黄芩

犀角屑　地榆（各半兩）

右為細末每服二錢不拘時粥飲調下

河間黃芩芍藥湯 百九 治瀉痢腹痛或身熱熾後重脈洪數膿血稠粘及陰虛內熱衄吐血者○此方即前仲景之黃芩湯但分兩不同

黃芩 白芍各二錢 甘草一錢

水一鍾半煎八分溫服○腹痛甚者加桂二分膿血甚者加當歸黃連各一錢○一方芍藥用六錢

局方木香化滯湯 百十 治痢下赤白腹中疞痛裏急後重多熱多滯者宜之

木香　甘草各七分　人參　陳皮

黄連　澤瀉　檳榔各一錢　白术

枳殻麸炒　厚樸　白芍藥　茯苓各錢半

水二鍾煎八分食前服

清熱滲濕湯百十一　治濕熱浮腫肢節疼痛小水不利

黄蘗鹽水炒二錢　黄連　茯苓

澤瀉各一錢　蒼朮　白术各錢半　甘草五分

水二鍾煎八分服○如單用滲濕去黄連黄蘗加橘

皮乾薑

河間益元散百十二 一名六一散○一名天水散○治中暑身熱煩渴小水不利河間云治痢之聖藥分利陰陽去濕熱其功大矣

粉甘草 桂府滑石飛六兩

右為極細末每服二三錢新汲水調下⊙一方加辰砂三錢名硃砂益元散○一方加牛黃治煩而不得眠

局方香連丸百十三 治熱瀉痢疾赤白膿血濕熱侵脾裏急後重

黃連淨十兩 切如豆粒用淨吳茱萸五兩二味用熱水拌和入磁罐內置熱湯中頓一日同炒至黃連紫黃色為度去茱萸不用

木香 每製淨黃連一兩每木香二錢半

右為末醋糊丸桐子大每服七十丸食前空心米飲下

良方六神丸 百十四 治食積兼熱赤白痢疾或腹痛不食或久而不止

神麯 為糊 麥芽 炒 茯苓 枳殼 麩炒

木香 煨 黃連 炒焦黑 等分

右為末以神麯糊為丸桐子大每服五七十丸白湯送下

八正散 百十五 治心經蘊熱臟腑秘結小便赤澀淋閉不通及血淋等證

車前子 木通 滑石飛 山梔

大黃煨 瞿麥 萹蓄 甘草各等分

右㕮咀每服五錢水二鍾燈心二十莖煎七分食前溫服

七正散百十六

車前子 赤茯苓 山梔仁 木通

龍膽草 萹蓄 生甘草稍

加燈心竹葉水煎服

五淋散 百十七 治膀胱有熱水道不通淋澀不止臍腹急痛或尿如豆汁或如砂石膏淋尿血並皆治之

茵陳 淡竹葉各一錢 木通

滑石 甘草各錢半 梔子炒 赤芍藥

赤茯苓各二錢

水二鍾煎一鍾食前服

局方薷苓湯 百十八 治夏月暑瀉欲成痢者

香薷 黃連薑汁炒 厚樸薑炒 扁豆炒

猪苓　澤瀉　白术　茯苓等分

右㕮咀每服五六錢水鍾半薑三片煎七分服

局方太平丸百十九　治泄瀉

黄蓮同吳茱萸炒去茱萸不用　芍藥炒減半

右為末老米糊丸服○同乾薑炒加阿膠一半為丸名駐車丸

本事火府丹百二十　治心經積熱小便淋澀黄疸煩渴

生地黄二兩杵膏　木通　黄芩炒各二兩

右以三味為末加蜜丸桐子大每服五七十丸木通湯下○許學士云一卒病渴日飲水斗許不食者三月心中煩悶時在十月余謂心經有伏熱與火府丹數服越二日來謝云當日三服渴止又三服飲食如故此本治淋用以治渴可謂通變也

真珠粉丸一百二十 治精滑白濁

黄栢 真珠粉各一斤 真珠三兩一方代以青黛亦妙

右為末水糊丸桐子大每服百丸空心溫酒下或加

樗皮滑石青黛俱好

局方導赤散一二二　治心火及小腸熱證小便赤澀而渴

生地　木通　生甘草各等分

入竹葉二十片水煎服　一方加人參麥門冬

赤茯苓湯一二三　治膀胱實熱小便不通口乾咽腫不利

赤茯苓　猪苓　木通　車前子

瞿麥　葵子　黄芩　滑石

枳實　甘草各等分

水一鍾半薑三片煎八分食前服

濟生葵子湯一二四　治膀胱實熱腹脹小便不通口舌乾燥

葵子微炒　猪苓　赤茯苓　枳實

瞿麥　木通　黄芩　車前子

滑石各一錢　甘草五分

右用水一鍾半薑煎空心服

牛膝湯一二五 治砂石淋澀

牛膝一合 麝香少許

右用水煎牛膝去滓入麝香服之○鄞縣耿夢得之內患淋下砂石剝剝有聲甚為苦楚一服而愈

三味牛膝湯一二六 治小便不通莖中痛及婦人血熱內結腹堅痛

牛膝根葉一握生用 當歸一兩 黄芩去黑心半兩

右㕮咀每服一兩許水一鍾半煎七分食遠服日三

海金沙散一二七 治膏淋

海金沙 滑石各一兩 甘草二錢

右為細末每服二錢燈草湯空心調下

茵陳湯一二八 治黄疸發熱大小便澀

茵陳 梔子仁各五錢 赤茯苓

葶藶各錢半 枳實 甘草各五分

水一鍾半薑三片煎八分食前服

茯苓滲濕湯一二九 活人 治黄疸濕熱嘔吐而渴身目俱

黄小便不利食少而熱

白茯苓 澤瀉 茵陳 青皮

陳皮 防已各五分 梔子 黄芩各八分

黄連 枳實各七分 蒼朮 白朮各一錢

右水煎服

東垣當歸拈痛湯百三十 治濕熱為病肢節煩疼肩背沉重胸膈不利手足徧身流注疼痛熱腫等證

羌活 黄芩 炙甘草 茵陳各五錢

人參　苦參　升麻　乾葛

蒼朮各二錢　防風　歸身　白朮

知母　猪苓　澤瀉各一錢半

右㕮咀每服一兩水煎空心服臨睡再服

犀角散活人　治脚氣衝心煩喘悶亂頭痛口乾坐

卧不得

犀角屑　枳殼麩炒　沉香各七錢半　檳榔

紫蘇莖葉　麥門冬　赤茯苓各一兩

木香 防風各半兩 石膏生用研二兩

右㕮咀每服八錢以水一鍾半煎八分去柤入淡竹瀝一合更煎一二沸不拘時溫服

東垣清燥湯一三二 治六七月間濕熱成痿肺金受邪腰以下痿軟癱瘓不能動行走不正兩足欹側

柴胡 酒黃栢 黃連 麥冬各三分

生地 人參各一錢 炙甘草 猪苓

白茯苓 橘紅 神麯 澤瀉各五分

白朮 蒼朮各八分 黃芪錢半 升麻三分 五味子九粒

右㕮咀每服半兩水二盞煎一盞稍熱空心服

蒼朮湯一三三 治濕熱腰腿疼痛

蒼朮三錢 柴胡二錢 黃栢 防風各一錢

右用水煎空心服

丹溪二妙散一三四 治濕熱在經筋骨疼痛如有氣加氣藥如血虛加補血藥如痛甚加薑汁熱辣服之

黄柏炒　蒼朮去皮炒製等分

右為末搗生薑煎沸湯調服○此二物皆有雄壯之氣如氣實者加少酒佐之○此即集要二神湯各三錢半用水煎煎空心服

一方以二妙為君加甘草　羌活各二錢　陳皮　芍藥各一錢　威靈仙酒炒五分　為末服之佳

加味二妙丸二三五　治兩足濕痺疼痛如火燎從兩足跗熱起漸至腰胯或麻痺痿軟皆是濕熱為病此方

主之

歸尾　川牛膝　川萆薢　防已

龜板酥炙各一兩　蒼朮米泔浸炒四兩

黄柏二兩酒浸晒乾

酒煮麵糊為丸桐子大每服百丸空心薑鹽湯送下

丹溪蒼朮黄柏丸一三六　治濕熱食積痰飲流注脚氣

蒼朮鹽水炒　黄栢鹽水炒　防已　南星

川芎　白芷　犀角　檳榔等分

右為末酒糊丸服○血虚加牛膝龜板○肥人加痰藥

虎脛骨丸 正傳 一 三 七 治兩足痿弱軟痛或如火焙從足踝下上衝腿膝等證因熱所成者經驗

牛膝 歸尾各二兩 龜板酥炙 虎脛骨酥炙

防己各一兩 蒼术米泔浸一宿 黄栢酒浸日晒各四兩

右為細末麵糊為丸桐子大每服百餘丸空心薑鹽湯送下○一方加炮附子五錢

河間苦參丸一八三　治血虛風熱著痺

苦參二兩取粉　丹參炙　沙參　人參

防風去叉　五加皮　蒺藜炒去刺　烏蛇酒浸取肉

蔓荊子　龜板酥炙　虎骨酥炙　玄參各一兩

右為細末用不蛀皂角一斤剉碎以水三升挼取汁於無油鐵器熬成膏加煉蜜四兩和丸桐子大每服十五丸至二十丸食後良久夜臥共三服荊芥薄荷酒下

陳氏苦參丸一三九 方在外科八八

治偏身搔痒癬疥瘡瘍

錢氏苦參丸一四十 方在痘疹九九

治痘後潰爛瘡毒疥癩

硃砂涼膈丸一四一 治上焦虛熱肺脘咽膈有氣如烟

搶上

黃連 山梔各一兩 人參 茯苓各半兩

硃砂三錢另研 氷片五分另研

右為細末煉蜜為丸梧子大硃砂為衣熟水送下五七九日進三服食後

東垣硃砂安神丸（一四二）　一名黃連安神丸　治心神煩亂發熱怔忡不寐或寐中驚悸頭運等證

生地　硃砂（另飛為衣）　當歸（各一錢）　甘草（五分）

黃連（一錢半）

湯浸蒸餅為丸黍米大每服十五丸或二十丸津液嚥之或食後用溫水涼水送下亦可

錢氏安神丸一四三　治熱渴心悶脉實頰赤口燥

麥冬　馬牙硝　白茯苓　寒水石

山藥　甘草各五錢　硃砂一兩　龍腦一錢

右為末煉蜜丸芡實大每服一丸沙糖水化下

秘旨安神丸一四四　方在小兒七一

治心虛驚悸

十味安神丸一四五　方在小兒七三

治虛驚

七味安神丸一四六　方在小兒七二

治心熱多驚

集驗龍腦安神丸一四七　治男婦小兒五積癲癇不論遠近發作無時但服此藥無不痊愈

龍腦研　麝香研　牛黃研各三錢　犀角屑

人參　茯神　麥冬　硃砂飛各三兩

桑白皮炒　地骨皮　甘草炙各一兩　馬牙硝二錢

金箔三十五片

為細末煉蜜丸彈子大金箔為衣寒用熱水熱用涼水不拘時化下一丸小兒半丸如病二三年者日進三服若男婦虛勞喘嗽發熱者用新汲水化下其喘滿痰嗽立止

萬氏龍腦安神丸一四八 方在小兒七七

治驚痰及痘中昏悶譫妄

抑青丸一四九 治肝火

黃連薑汁炒

右單用一味為末粥丸溫水下

錢氏抑青丸百五十　方在小兒九八

治肝熱急驚搐搦

瀉青丸一五一　治肝膽火並小兒急驚發搐眼赤睛疼

龍膽草　當歸　川芎　防風

羌活　山梔　大黃等分

煉蜜為丸桐子大每服五十丸

瀉金丸一五二　治肺火

用黄芩為末滴水丸白湯下

茱連丸 一五三 丹溪 治濕熱吐酸

黄連 陳壁土炒二兩　黄芩 製同一兩　陳皮

蒼朮 米泔浸　吳茱萸 煮少時浸半日晒乾各一兩

或加桔梗茯苓各一兩

右為末神麴糊丸菉豆大每服二三十丸食後津液

送下

左金丸 一五四 治肝火脇肋刺痛或發寒熱或頭目作

痛淋秘泄瀉一切肝火等證

黃連六兩炒 吳茱萸一兩湯泡片時焙乾用

右為末粥丸梧子大白术陳皮煎湯下三四五十丸

大補丸一五五 治陰火

黃栢鹽酒炒褐色

米粥丸血虛四物湯送下氣虛四君子湯送下

大造丸一五六 此方治陰虛血熱能使耳目聰明鬚髮

烏黑有奪造化之功故名大造亦治心風失志虛勞

水虧等證

紫河車頭生壯盛者一具以米泔洗淨少加酒蒸極爛搗膏以山藥末收烘乾用或洗淨即以新瓦上焙乾用　敗龜板自死者酥炙二兩　黃蘗鹽酒炒兩半　杜仲酥炙兩　牛膝酒洗一兩二錢　天門冬　麥門冬各一兩二錢　熟地二兩半用砂仁末六錢茯苓二兩一塊同稀絹包入好酒煮七次去茯苓不用

夏加五味子七錢

右除熟地黃另杵外共為末用酒煮米糊同熟地膏搗丸桐子或蜜丸亦可每服八九十丸空心臨臥鹽

鹽湯薑湯任下冬月酒下○婦人加當歸二兩去龜板○男子遺精白濁婦人帶下加牡蠣一兩半

丹溪 大補陰丸 一五七 降陰火補腎水

黃栢 鹽酒炒 知母 鹽酒炒各四兩 熟地 酒洗蒸搗爛

龜板 酥炙黃各六兩

右為細末用猪脊髓蒸熟和煉蜜同搗為丸桐子大每服五六十丸空心薑鹽酒送下

秘傳 大補天丸 一五八 治男婦虛損勞傷形體羸乏腰背

疼痛遺精帶濁

紫河車 初胎者一具米泔洗淨入小砂礶内加水一碗煮沸候冷取起放竹籃中四圍用紙糊密烘乾為末入羣藥和勻　黄檗 蜜炒　知母 乳炒

龜板 酥炙各三兩　懷熟地 五兩擣

牛膝 酒洗　肉蓯蓉 酒洗　麥門冬

山藥 炒　虎脛骨 酥炙　黄芪 蜜炙

茯神 各兩半　杜仲 製　何首烏 製　人參

白芍藥 冬月一兩　枸杞 各二兩　生地 酒洗沙鍋煮爛擣

天門冬 當歸酒洗 北五味各一兩

冬加乾薑半兩炒黑

右為細末用猪脊髓三條蒸熟同煉蜜和擣為丸桐子大每服八十九空心淡鹽湯送下冬月酒下

大補地黃丸一五九 治精血枯涸燥熱

黃蘗鹽酒炒 熟地酒蒸各四兩 當歸酒洗

山藥炒 枸杞各三兩 知母鹽酒炒 山茱萸

白勺藥各二兩 生地二兩半 肉蓯蓉酒浸

玄參各兩半

右為末煉蜜丸桐子大每服七八十丸空心淡鹽湯送下

丹溪補陰丸一六十　一名虎潛丸　降陰火滋腎水

黃柏製　知母製　熟地酒洗各三兩

龜板酥炙四兩　白芍酒炒　當歸　牛膝各二兩

虎脛骨酥炙　瑣陽酥炙　陳皮各兩半

右為細末酒煮羯羊肉為丸桐子大冬加乾薑半兩

每服五六十丸薑鹽湯或酒下

節齋補陰丸 一六一

黃柏 知母 俱酒炒 龜板 各三兩 熟地 五兩

瑣陽 枸杞 天冬 白芍 各二兩

五味 一兩 乾薑 五錢

煉蜜入猪脊髓三條搗丸桐子大每服八九十丸空心淡鹽湯送下冬月用酒

三補丸 一六二 治三焦火熱

黄連　黄芩　黄柏

滴水丸桐子大白湯送下或淡鹽湯亦可

東垣滋腎丸一六三　降腎火桂與火邪同體此寒因熱用法也凡不渴者病在下焦宜用之○良方云或腎虚足熱小便不利肚腹腫脹皮膚脹裂眼睛突出此神劑也

黄柏二兩酒拌陰乾　知母同上　肉桂二錢

為細末熟水為丸百沸湯空心送下二百丸

加味虎潛湯一六四 治諸虛不足腰腿疼痛行步無力

壯元氣滋腎水

熟地黃八兩 人參 黃芪炙 當歸

杜仲酥炙 牛膝酒蒸 瑣陽酒洗

龜板酥炙 兎絲子製 茯苓 破故紙炒

黃蘗蜜水炒 知母酒炒 虎骨酥炙各一兩

山藥炒 枸杞子各二兩

右煉蜜加猪脊髓酒蒸熟同搗丸桐子大每服百餘

丸空心淡鹽湯或酒任下

加味坎離丸一六五 生精養血升水降火

川黄栢八兩分四分用清酒鹽水人乳蜜水各浸

二兩曬乾炒褐色

熟地八兩用茯苓四兩打碎砂仁二兩三味同入

絹袋中好酒二瓶煮乾去茯苓砂仁止用地黄

知母八兩鹽酒浸炒　白芍酒浸一日晒乾

當歸　川芎各四兩

右為末同鋪筐中日晒夜露三日為度煉蜜丸桐子大每服八九十丸空心鹽湯冬月溫酒任下

三才封髓丹一六六 降心火益腎水

天門冬 熟地黃 人參各一兩 黃蘗炒褐色三兩 砂仁炒半兩 甘草炙七錢

右為末麵糊丸桐子大每服五七十丸以肉蓯蓉五錢切片酒浸一宿次日煎三四沸空心送下

當歸龍薈丸一六七 治肝經實火大便秘結小便澁滞

或胸膈作痛陰囊腫脹凡肝經實火皆宜用之及一切躁擾狂越驚悸不寧等證

當歸　龍膽草　梔子仁　黃連

黃栢　黃芩各一兩　蘆薈　大黃

青黛各五錢　木香二錢半　麝香五分另研

右為末神麴糊丸桐子大每服二三十丸薑湯白湯任下

良方蘆薈丸一百六十八　治疳癖肌肉消瘦發熱潮熱飲食少

思口乾作渴或肝火食積口鼻生瘡牙齦蝕爛等證

蘆薈　胡黃連　黃芩炒焦　木香

白蕪荑炒　青皮各五錢　當歸　茯苓

陳皮各兩半　甘草炒七錢

右為末米糊丸桐子大每服七八十丸米湯下

大蘆薈丸一六九　方在小兒百十五

治小兒肝脾疳積發熱

加減蘆薈丸百七十　方在小兒百十六

治證同前

三聖丸一一七　治嘈雜神效

白术四兩炒　橘紅一兩炒　黃連五錢炒

右為細末神麯糊丸綠豆大每服五六十丸薑湯下

术連丸一一七二　治嘈雜

白术四兩土炒　黃連一兩薑汁炒

右為末神麯糊丸黍米大每服百餘丸薑湯下

軟石膏丸一一七三　治嘈雜噯氣

軟石膏煅 半夏製 南星製 香附子炒

梔子仁炒各等分

右為細末米粥丸桐子大每服五七十丸薑湯下

地榆丸 一七四 治血痢下血極效

地榆微炒 當歸微炒 阿膠糯米炒 黄連去鬚

訶子取肉炒 木香晒乾 烏梅肉各半兩

右為細末煉蜜丸梧子大每服三五十丸空心或食前陳米飲呑下

槐角丸一七五 治五種腸風下血並痔漏脫肛

槐角炒 黃芩 地榆 當歸

防風 枳殼麩炒

右等分為細末米酒麵糊丸桐子大每服五六十丸

空心清米飲送下極效○一方有烏梅肉

御藥阿膠丸一七六 治腸風下血

黃連 阿膠炒珠 赤茯苓等分

右將赤茯為末阿膠用酒熬化和末衆手為丸食前

米湯送三五十丸或共為末糊丸亦可

聚金丸一七 治酒毒大腸畜熱下血

黄芩 防風各二兩 黄連四兩半生半酒炒

右為末醋糊丸梧子大每服七八十丸空心米飲下

臟連丸一七八 治遠年近日腸風臟毒下血

大鷹爪黄連半斤 槐米二兩 枳殻一兩

防風 粉草 槐角 香附

牙皂 木香各五錢

右用陳倉米三合同香附一處為末外藥共為細末用猪大臓約長二尺洗淨裝入米附縛定量用水二大碗沙鍋炭火煮乾即添水漫火煮爛如泥取起和藥擣勻丸桐子大每空心米飲下七八十丸忌麵蒜生冷煎炙之物一料病痊

酒蒸黃連丸局方一七九　治一切熱瀉便血並伏暑發熱

解酒毒

黃連　半斤用淨酒二升浸以瓦器置甑上蒸至

爛取出曬乾

右爲末滴水丸每服五十丸食前溫水下

黄連丸 百八十 治腸紅便血痔瘡腫痛

黄連　吳茱萸 等分

右二味用滚湯同漉過罨一二日同炒揀開各另爲末米糊丸桐子大每服二三錢糞前紅服茱萸丸糞後紅服黄連丸俱酒下○此與左金丸稍同

猪臟丸 一八一 方在外科二二二

治大便痔漏下血

保和丸一八二 方在小兒二五

治飲食酒積停滯

四順清涼飲一八三 方在攻陣二五

治臟腑血熱煩渴秘結

仲景白頭翁湯一八四 治熱痢下重者

白頭翁二兩 黃連 黃蘗 秦皮各三兩

右四味以水七升煮取二升去滓溫服一升不愈再

服一升

景岳全書卷五十七